

Nyhet

Røkbasert skadedyrbekjempelse



Basol Norge sine Fumi-produkter er enkle i bruk. Du kan selv på en effektiv og skånsom måte behandle lokaler og boliger med vårt røkbasert insektsmiddel.

Produktene har en meget god virkningsgrad og dreper de fleste skadedyr, inkludert skjeggkre og veggedyr. FumiGol og FumiCyp er begge tørt pulverbasert produkt, pakket i ulike boks størrelser for ulike areal. Vår produsent er Fumi-Hogar, et spansk firma med internasjonal distribusjon, ekspert på røkteknologi i over 50 år .

Ved bruk av FumiGol og FumiCyp må du beregne doseringen ut fra hvor stort rom / bygning du har. FumiGol har en veke som antennes, FumiCyp har en tablett hvor plast antennes. Hvit røk vil da fylle hele rommet og trenger inn i alle hulrom og sprekker. Etter 6 timer har du behandlet rommet. Røkestene ventileres ut etter behandling.

Denne behandlingen gjentar du etter noen uker for også å ta evt. ny klekkede insekter. De fleste insekter har 1-2 uker klekketid men f. eks skjeggkre har 2 mnd.

BRUKSOMRÅDE

Produktene er ypperlig til innendørs / lukkede områder som boliger, bygninger, lager, kontorer, containere, skoler, bibliotek, tekstiler, garderober, loft, avløps-system, ventilasjonskanaler etc.

FumiGol og FumiCyp har en meget god virkningsgrad mot skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, veps, bier, edderkopper, treorm, biller, snutebiller, fluer, mygg, møll, lopper, andre flyvende eller krypende insekter, og alle slags leddyr.

DOSERING

FumiCyp:

- 1 tablett à 50 er anbefalt å behandle opp til 100 m³.

FumiGol Flush:

- 60 grams boks er anbefalt å behandle opp til 175 m³
- 120 grams boks er anbefalt å behandle opp til 350 m³
- 360 boks er anbefalt å behandle opp til 1000 m³.

BRUKERVEILEDNING

1. Beregn nødvendig dosering utfra hvor stort rommet / bygningen er.
2. Deaktiver røkdetektorer og steng ventilasjon. Lukk vinduer og dører. Tett eventuelle lekkasjer.
3. Rist / vend boks forsiktig.
4. Plasser tablett/ boks på gulvet, på et lokk el lign, vekk fra brennbart materiale.
5. Tenn på platen / veken og forlat rommet eller bygningen.
6. Skilt rommet eller bygningen «Røkbehandling pågår – ingen adgang».
7. La rommet eller bygningen være avstengt i 4-6 timer.
8. Før man tar i bruk rommet / lokalene igjen, sørg for god ventilering slik at evt overskuddsrøk forsvinner. Vent gjerne 4-12 timer før bruk av rommet / bygningen, vurderes etter hvilke type og hva det brukes til. Vask eventuelle røkrester.
9. Gjenta behandlingen etter noen uker / måneder for å ta nyklekkede insekter. Sjekk klekkesid.

FORPAKNING

FumiCyp: Plastboks med 12 tabletter à 50 gram.

FumiGol: Metall boks; 60, 120 og 360 gram.



**Trenger du mer informasjon, ring oss
på 38 04 64 04**

- vi hjelper deg gjerne!

Basol Norge AS
Skibåsen 40
4636 Kristiansand
38 04 64 04/ post@basol.no
Nettbutikk: www.basol.no

 **Basol**[®]
Vi leverer over hele landet!